Frühjahr 1868.

Offerte

Stolberg - Wernigeræder Garten - Verwaltung

Samen ausdauernder Stauden-gewächse

in frischer, bester Qualität.

Bemerkungen: Die beigefügten Preise gelten nnr bis 1/2 Loth, resp. 1/4 Pfund, bei geringerer Entnahme treten bei Lothen Prisen-, bei Pfunden Loth - Preise ein. -- Die Preise sind nach Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen berechnet. Der Transport geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Die Emballage wird extra, aber billigst berechnet.

Frankirte Einsendung der Briefe und Gelder erbittet sich

	Frankirte Einsendung der		Lipsies, Hofgärtner.
à Loth Prise Sgr. Sgr.			
Aconitum Cammarum 8 11/2	Catanunche coerul, à Pfd. 12/3 thir. 5 1	Erodium malaccoides 21	Hypericum hirsutum 8 2
$-$ densiflorum 6 1 $\frac{1}{2}$		- manescavi , 10 21 Eryngium campestre 6 1	- quadrangulum 8 2 - tetrapterum 8 2
- illinitum 5 1	Centaurea atropurpurea 8 2 Centranthus ruber 6 1	- falcatum 8 2	Inula Helenium 6 1
— moldavicum 6 1 — orientalis 6 1	Cephalaria alpina à Pfd. 2 thlr. 3 1	— giganteum à Pfd. 5thlr. 6 1	_ suaveolens
- rhynchantum 5 1	— tatarica	— planum — 2 Eupatorium ageratoides 8 2	Kitaibelia vitifolia
- uncinatum 5 1	Cirsum ciliatum 4 1	- Fraserii 8 2	Lactuca virosa 6 1
- vulparia	— pulchrum	Fragaria indica 20 21/ Fritillaria Meleagris 2	Laserpitium latifolium 4 1 Lathyrus cirrhosus 4 1
— pterosperma — 2	- corymbosa - 2 - 3		hetrophyllus 4 1
Adenophora communis 8 2 — coronata 8 2	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Gaillardia aristata	- rotundifol, à Pfd. 3 \(\frac{1}{2} \) thir. \(\frac{1}{1} \) sanguineus \(\frac{1}{1} \) \(\frac{1}{1} \)
- denticulata 8 2	- Hendersonii - 3 - 4 1	– pinnatifida 8 2	Lavendula spica 6 1
- elegans 8 2 - Lamarkii 8 2	— integrifolia 4 1 — lathyrifolia — 2 — 3 1/4	Galega biloba . a Pfd. 12/2 thlr. 2	Ligusticum Laevisticum 2 —
— liliaefolia 8 2	- lasvanta - 3 - 4	$=$ - fl albo - 1^{2} / ₂ = 2 $\frac{1}{2}$	Lilium bulbifer. croceum — chalcedonicum
- stylosa 8 2 - suaveolens 8 2	— orientalis	- officinalis - $1^{2}/_{3}$ 2 $1/_{2}$	
Adenostyles alpina 2	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$-$ fl. albo $ 1^{2}/_{3}$ $-$ 2 $1^{1}/_{2}$ orientalis 4 1	- fl. purpureo 2
Adonis vernalis	— thyrsiflora . — 3 — 4 1	Gentiana acaulis 20 3	— pubescens 8 2
- bicolor . 3 ½	— verticillata . — 3 — 4 1 Codonopsis lurida 6 1	Geum atrosanguineum 5 1 - chiloense 5 1	Linum anglicum
- Flos Jovis 8 2	Coreopsis auriculata 8 2	- coccineum 5 1	— austriacum 5 1
Alfredia cernua 4 1 Allium azureum 12 2	- Atkinsoniana - 8 - 10 21 - lanceolata 8 2	Glaucium luteum	- Lewisii
- fragrans 6 1	Cousinia Hystrix	- fulvum 5 1	— perenne 4 1
— Molly	Crucianella stylosa à Pfd. 9 thlr. 12 21/ — — purpurea . 20 3	1	Lunaria biennis
murale 4 1	Corvdalis capnoides 2	Hartmannia rosea 4 1	Lupinus grandifolius 5 1
Althaea hibernica in mult. variet. 6 1 — narbonensis 4 1	- lutea	Hedvsarum alpinum 2	- laxiflorus
- rosea fl. pl. in mult. var. 4 1	Crambe cordifolia	canadense	 perennis polyphyllus in mult,var polyphyllus in mult,var
Alyssum Wierzbickii e 5 1 Anchusa azurea 4 1	Dianthus Balbisii 8 9	$\frac{1}{1}$ - fl. albo - $\frac{2}{1/2}$ - $\frac{3}{1}$	— variegatus
Anthericum Benaryi 4 1	— barbatus . à Pfd, 3 thlr. 4 1 — sanguin. Dunetti 4 1	Helenium pumilum , 5 1 — brachyglossum 2	Lychnis chalcedonica 6 1
- Liliago 4 1	— ferugineus — 2	Helleborns foetidus 4 1	- fl. carneo 1
- Liliastrum	_ giganteus	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	fulgens
Apocynum androsaemifolium . 25 3	Dictamnus angustifolius 25 Korn — 11/	ol. – colchicus 2	- viscaria 4 1
Armeria Halleri	— davuricus	Hemerocallis flava	- splendens
Asphodelus albus 6 1	- fl. albo 10 2	graminea — 1 Heracleum caucasicum 4 1	myrtifolium 6 1
— luteus	Digitalis Buxbaumii 6 1 — ferruginea 6 1	- barbatum 4 1	- ramosissimum 6 1
Astragalus galegiformis 3 1/2	- grandiflora 6 1	- flavescens 5 1 - Fiseheri 6 1	- roseum superbum . 8 1 - Salicaria 6 1
- cylindriacus 3 ½	- gigantea 6 1	— giganteum 4 1	- tomentosum 6 1
- falcatus	— lutea	- laciniatum 4 1 - Panaces 6 1	— virgatum — 2 Marubium sericeum , — 1
- carniolica 6 1	- fl. albo , 4 1/2	- persicum 4 1	Matricaria eximea fl. pl 5 1
— caucasica 6 1 — intermedia 6 1	Dipeostephium umbellatum (Aster) 5 1 Dodecatheon Meadia 3	- pyrenaicum 4 1 - Wilhelmsii 5 1	Malva campanuloides 4 1
— major 6 1	Donia serrulata à Pfd. 21/2 thlr. 3 1/2	Hesperis matronalis à Pfd. 1 1/2 thl. 2 1/2	lotoritie 4 1
Athamantha Mathioli 6 1 Aubrietia Columnae 2	Doronicum caucasicum 2 Dracocephalum nutans 2	d. albo 3 ½ tristis 5 1	moschata
- deltoides 6 1	- arguensis 8 2	Heuchera americana 1	Melittis melissophyllum — 1
— spathulata — 2 Baptisia leucantha 8 2	- sibiricum - 2 - virginianum - 2	caulescens 1	Meum Athamanticum 6 1
Buphthalmum grandiflorum 5 1	- canescens 2	— divaricata — 2 — lucida — 1	Mimulus cardinalis , — 3
— salicifolium 6 1	Echinops bannaticus , , , 4 1	— micrantha — 1	Mitella diphylla 2
Campanula americana	cornigerus	Richardsoni	Myosotis alpestris, blau u. weiss 6 1 Nepeta azurea 4 1
— — — fl. albo : . 12 2	- horridus 4 1	— villosa — 1	_ citriodora 5 1
— gummifera	niveus ,	Hieracium aurantiacum 2 - sabaudum 6 2	- camphorata 4 1 macrantha 1
- lamiifolia 6 1	- Ritro 6 1	Horminum pyrenaicum — 3	_ tuberosa 4 1
— latifolia fl. albo 8 2 — lilliifolia fl. albo 8 2	_ ruthenicus 4 1 _ sphaerocephalus 5 1	Hyacinthus belgicus fl. coerul. — 2 — botryoides — 2	Oenothera elata 4 1 — chilensis 4 1
- macrantha 6 1	Epilobium angustifolium 10 2	Hypericum Androsaemum 8 2	- chilensis 4 1 - grandiflora 4 1
— β eriocarp 8 2 — Medium 4 1	fl. albo 10 2	- Ascyron 8 2	— muricata , 4 1
fl. pl 10 2	- sericeum	— baëticum 8 2 — elegans 8 2	- rosea
— Trachelium fl. pl 10 2	Eremostachys laciniata 2	- fimbriatum , 6 1	- versicolor 5 1
March and I was the second	The second secon		

à Loth Prise			
Sgr. Sgr.		Sgr. S	
Ononis Natrix · · · · · · - 1	Polemonium boreale 4 1	Saxifrag caespitosa — 1	Sisymbrium multissiliquosum 4 1
Onopordon tauricum 5 1	- dissectum	- acanthaefolia · · · · - 1	Sisyrinchium striatum · · · · · 12 3
Orobus aureus · · · · · · · 2	— lacteum 4 1	$-$ Cotyledon $\cdot \cdot \cdot \cdot - 1$	Sonchus Plumieri 4 1
- lathyr. Smouthii · · · - 2	— mexicanum · · · · · 4 1	decipiens · · · · · · 6 1	Stachys arenaria purpurea · · · — 1
- niger · · · · · · · 3 1	montanum · · · · · · 4 1	$-$ exarata $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - 1$	Stipa capillata · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- repens 1	pulchellum · · · · · 3 1	$-$ elatior $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - 1$	$-$ gigantea $\cdot \cdot \cdot$
- stenophyllus · · · · - 1	— Richardsoni · · · · · · · 3 1	Geum 1	- pennata 6 1
venosus · · · · · 4 1	Potentilla hybrida in mult. variet.	_ geranioides · · · · · - 1	Symphitum asperrimum · · · · — 1
— vernus fl. albo · · · · — 1	gemischt 12 3	- hypnoides · · · · - 1	Thalictrum anemonoides 8 2
fl. azureo · · - 1	Primula acaulis 15 3	- longifolia · · · · · · 6 1	- Kochii 6 1
Paeonia Baxteri 6 —	— Auricula variet. · · · — 3	_ nivalis · · · · · - 1	- minus 6 1
— corallina purpurea · · 8 —	- cortusoides · · · · · 18 3	_ Ponae ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − 1	flexuosum · · · 6 1
— commutata · · · · · · 6 —	elatior à Pfd. 8 thlr. 10 2	$-$ punctata $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - 1$	- majus 9 2
— decora · · · · · · · 5 —	veris · · · · · · · 15 3	- rotundifolia · · · · - 1	- purpurascens · · · · 8 2
 edulis Salisb. (albiflora) 8 — 	Prunella alba · · · · · · · · 5 1	Schraderi · · · · · 1	Tradecontin cong Penny
- rubescens · · · 8 -	- grandiflora · · · · · 5 1	_ tenella · · · · · · · 1	Tradescantia cong Penny Lyonis
— — sibirica · · · · 6 —	— optima (?) · · · · · · 5 1	trifurcata · · · · - I	
tartarica · · · 6 -	Psoralea strobilina · · · · · — 2	- umbrosa $ -$ 1	- pilosa
- Eustemonia · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pyrethrum carneum · · · · · · 6 1	Scabiosa caucasica 10 2	- subaspera
- humilis simplex · · · 5 -	purpureum 8 2	graminifolia 8 2	- virginica
- lobata 4 -	— Delhayi 8 2	succisa · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\left \begin{array}{c} \overline{2} \\ \overline{2} \end{array}\right $ - fl. albo 12 2
- officinalis simplex · · 5 -	- Duchesse de Brabant . 8 2	Scutellaria albida 5 1	azurea
— — foliosa · · · 5 —	Lewisii variegatum 8 2	lupulina 8 2	5 - rosea
- rosea simplex 5 -	_ Muelleri · · · · · _ 2	_ • peregrina 5 1	rubra
- peregrina · · · · · · 4 -	- roseum Lewisi varieg. 8 2	_ rubicunda 1	— — — splend.
- bizanthina · · 4 -	- Themisteri · · · · · · 6 1	_ variegata 5 1	pleno
- compacta · · 4 -	- tenuifolium · · · · · 6 1	Sedum Aizoon	- violacea
Grewillii · · 4 -	- var. nanum 2	album	- semipl.
- pubescens · · · · · 6 -	Rhaponticum cynaroides 10 3	_ altissimum	Tradescantia virginica elata 12 2
- tenuifolia · · · · · · 6 -	- scariosum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Anacampseros	— — — — — fl. rubr. 12 2
fl. rosea · · 8 -	- squarrosum · · · · · 8 2	_ Beirichianum	Trollius aconitifolius 2
- triternata 8 -	Rheum caspicum 4 1	_ Braunii	— americana · · · · · · — 2
Papaver nudicaule 8 2	- compactum 4 1	elegans elegans	asiaticus · · · · · - 2
- orientale · · · · · - 2	- crassinervium · · · · 4 1	_ Forsterianum	$-$ atrobatensis $\cdot \cdot \cdot \cdot - 2$
— pilosum 8 2	_ crispum 4 1	_ glaucum	_ aureus 2
- pinnatifidum · · · · · - 2	- dentatum · · · · · · 4 1	— hispanicum	— caucasicus · · · · · — 2
- rupifragum · · · · · - 2	_ Emodi 6 1	hybridum	- europaeus $\cdots - 2$
Penstemon atropurpureus splend. 8 2	_ giganteum · · · · · 4 1	- ibericum	$-$ fl. albo $\cdot \cdot -2$
- Cobaea · · · · · · 6 2	- hybridum victoriale · · 4 1	involucratum	giganteus 2
- Digitalis 6 2	- leukorhirzon · · · · 4 1	- Kamtschaticum	— Smouthii · · · · · — 3
elegans · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	— macropleurum · · · · 4 1	- ochroleucum	Veronica austriaca 6 1
_ gracilis 6 2	nepatense · · · · · 6 1	- oppositifolium	- bellidioides · · · · · - 1
- Hartwegi grandis · · 8 2	_ palmatum · · · · · · 4 1	_ pallidum	elegans · · · · · — 1·
- hirsutus · · · · · · · · 6 2	— Queen Victoria · · · · 5 1	- reflexum	- fruticulosa · · · · · · 6 1
_ latifolius · · · · · · · 6 2	- sibiricum · · · · · 4 1	- rupestre	- latifolia · · · · · · · 6 1
— Makoyrum 6 2	_ species de Tobolsk Mart. 4 1	_ spurium	- Schmidtii · · · · · · - 1
pubescens 6 2	- tartaricum · · · · · · 4 1	_ ternatum	$-$ pallida $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - \frac{1}{1}$
- venustus · · · · · · · · 6 1	- tetragonopus · · · · · 4 1	_ umbrosum	$-$ calicina $\cdots \cdots - \frac{1}{1}$
Phlomis Russeliana · · · · · · 6 2	undulatum · · · · · · · 4 1	- Wallichianum	— prostrata · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- tuberosa · · · · · - 1	- Rhaponticum · · · · · · · 3 1		sufruticosa 6 1
- Samia 6 2	Salvia bracteata 8 2	Sempervivum Funkii 1	— Teucrium incisa · · · — 1
Phlox suffruticosa, neue und neuste	- campestris 6 1	montanum · · · · · · - 1	— virginica incarnata · · — 2
Varietät, gemischt 10 2	- gigantea · · · · · · · · 6 1	spinosum · · · · · - 1	Waldsteiniana · · · · 10 2
Physalis Alkekengi 4 1	grandiflora · · · · · · 6 1	Sibbaldia cuneata 6 1	Viola tricolor maxima gallica . 10 2
Phytolacca esculenta 4 2	rubra 10 2	Sileile alpestris 12 2	- odorata semperflorens 10 2
Polemonium coeruleum · · · · 3 1	- Sclarea 4 1	fimbriata 12 2	— — — — fl. albo 10 2
- fl. albo · 3 1	Saxifraga Aizoon	_ orientalis 15 3	
_ fol. varieg 2	- appenina · · · · · - 1	Zawadzkii · · · · · - 3	
	The second second second		A STATE OF THE STA
	and the property of the contract of the contra		

Anlegny.

Erdbeerpflanzen.

Anna Elisabeth
Bee hive d'Aberdeen
Belle de Paris (Bossin)
Bicton white
Coxcomb
Cremont
Delice d'automne
Dr. Nicaise (Nicaise)

Gélineau (Gélineau)
Globe
Goliath
Keens Seedling
La Châlonnaise (Dr. Nicaise)
La Constante (de Jonghe)
Lucas (de Jonghe)
Marguerite (Lebreton)

May Queen (Nichelson)
Merveille
Neu Elton Pine
Oscar (Bradley)
Perle von Rastede
Prince Albert
Princes royale
Roseberry

Sir Harry (Underhill)
Sir Joseph Paxton (Bradley)
Wilmots superbe
Wizard of the North
Vierlandener grosse

Monats - Erdbeeren ohne Ranken rothfrüchtig, weissfrüchtig, — mit Ranken rothfrüchtig à Schock 10 Sgr.

Neue sehr zu empfehlende Sorten Erdbeeren von 1867

Baron Deman de Linnick (Makoy) Duc of Cornwall (Mme. Clements) Goldfinder (Salter) Remontirende Ananas (Glæde) Sir Harry Orange (Makoy)
The Lady (Underhill)
White Pine apple (White Albion)

Monats-Erdbeeren.

Gloire de St. Genis-Laval Janus, neueste

à Stück 5 Sgr. 12 Stück 1 Thir. 20 Sgr.

Einige andere empfehlenswerthe Pflanzen.

Weigelia, amabilis à St 4 Sgr. " arborea grandifl. à St. 7½ Sgr. " floribunda à St. 4 Sgr. " Groenewegenii à St. 4 Sgr. Weigelia hortensis nivea
à St. 7½ Sgr.
" rubra à St. 5 Sgr.
" Isoline à St. 5 Sgr.

"rubra à St. 5 Sgr.
"Stelznerii à St. 4 Sgr.
"striata à St. 4 Sgr.
"van Houtte à St. 5 Sgr.
"Verschaffeltii à St. 5 Sgr.
Diervillea multiflora à St. 7 3 Sgr.

Ferner empfehlen wir unsere reichhaltigen Sortimente von Obstbäumen, Beerensträuchern, Ziergehölzen, Rosen, Stauden, Gewächshauspflanzen etc. etc., worüber wir unser Hauptverzeichniss franco & gratis versenden.

rosea à St. 4 Sgr.

Middendorfi à St. 4 Sgr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)